

MUPIX00BYOS5



## MĚSTSKÝ ÚŘAD PÍSEK

Odbor životního prostředí  
Velké náměstí 114/3  
pracoviště Budovcova 207/6  
397 19 PÍSEK

Č. j.: MUPI/2020/24954/ZH Sp. zn.: ZP01/2020/10145 /4

V Písku dne 02.07.2020

Vyřizuje: Zdeněk Havrda, DiS. / tel: 382 330 660



# ROZHODNUTÍ

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Písek, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy dle § 7 odst. 2) a § 61 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a speciální stavební úřad dle § 15 odst. 1 písm. d) a 94j odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 15 odst. 5 vodního zákona, všechny ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti ze dne 03.03.2020 a výsledku vodoprávního řízení vydává **žadateli – účastníku řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:**

Název subjektu: **obec Paseky**  
IČO: **00512010**  
Sídlo: **398 11 Paseky 17**  
CZ-NACE: **84110 Všeobecné činnosti veřejné správy**

**I. povolení k nakládání s podzemními vodami**  
**podle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona**, a to k jejich odběru z vrtané studny na pozemku p. č. 623/1 v k.ú. Paseky u Písku v tomto rozsahu:

v množství	prům. l.s <sup>-1</sup>	max. l.s <sup>-1</sup>	max. m <sup>3</sup> za měsíc	max. tis. m <sup>3</sup> za rok
	0,3	0,6	1600	9,9

Údaje o nakládání s vodami	
č.h.p.	1-08-03-0890-0-00
HG rajon	6320 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy
útvár podzemních vod	63201 Krystalinikum v povodí Stř. Vltavy – jižní část
útvár povrchových vod	HVL_1400 Blanice od toku Radomilický potok po ústí do

	toku Otava
kraj - obec	Jihočeský – Paseky [562254]
orientační umístění dle souřadnic X;Y	1134298; 767067
účel nakládání s podzemními vodami	odběr podzemních vod pro zásobování obyvatel obce Paseky prostřednictvím vodovodu pro veřejnou potřebu ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb.

**Povolení k odběru podzemních vod se vydává bez ohledu na jejich jakost do 31.12.2039.**

**Povolení k odběru podzemních vod se v souladu s ust. § 9 a 10 vodního zákona vydává za těchto podmínek:**

- 1) Oprávněný, který má povolení k nakládání s vodami zajistí v souladu s vyhl. MZe č. 20/2002 Sb., měření množství vod, se kterými nakládá.  
Množství odebraných podzemních vod bude měřeno celoročně provozuschopným měřidlem, které bude zajištěno proti odcizení a ovlivnění neoprávněnou manipulací, umožňujícím odečet nebo výpočet odebraného množství a splňujícím podmínky zákona č. 505/1990 Sb.
- 2) Odečet množství odebíraných vod bude prováděn vždy jedenkrát za 30 dnů.
- 3) Výsledky měření množství odebíraných vod bude oprávněný v souladu s vyhl. č. 20/2002 Sb., předávat správci povodí – Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5, a to vždy k 31. lednu následujícího roku. Tato povinnost bude splněna pouze předáním výsledků měření v elektronické formě prostřednictvím „Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) viz [ww.ispop.cz](http://ww.ispop.cz)“ v souladu s ust. § 126 odst. 6 vodního zákona.
- 4) Odběr podzemních vod v množství nad 500 m<sup>3</sup>/měsíc nebo 6000 m<sup>3</sup>/rok podléhá zpoplatnění podle ustanovení § 88 vodního zákona. Ohlašovací povinnost s tím spojená bude rovněž splněna pouze předáním hlášení v elektronické formě prostřednictvím „Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) viz [ww.ispop.cz](http://ww.ispop.cz)“.

Účastníci řízení o povolení k odběru podzemních vod (dle ust. § 115 vodního zákona):

- obec Paseky

## **II. společné územní a stavební povolení**

**podle § 94j a 94p stavebního zákona a § 15 odst. 6 vodního zákona**, a to k provedení vodního díla, tj. stavby „Zdrojové posílení vodovodu v obci Paseky“. Stavba je rozdělena na tyto stavební objekty:

### **SO 01 Vodovodní výtlač**

Objekt obsahuje trubní vedení výtlačného řadu z trub PE 100 RC řady SDR 11 o profilu 90 x 8,2 mm v délce 909 m, a to od napojení na vystrojení vrtu PA-1 po napojení na stávající výtlač do ÚV v křižovatce místních komunikací obce Paseky. Pro odkalení a odvzdušnění potrubí budou osazeny 3 podzemní hydranty a 1 automatický vzdušník.

### **SO 02 Vrt**

Jedná se o finální vystrojení stávajícího průzkumného vrtu PA-1 na pozemku p.č. 623/1 v k.ú. Paseky u Písku. Vrt byl proveden o hloubce 50 m s vystrojením zárubnicemi z PE o průměru 225 mm. Do vrtu bude osazeno ponorné čerpadlo, které bude čerpat surovou vodu do stávající ÚV Paseky. Zhlaví vrtu je uloženo v armaturní komoře, která je provedena jako podzemní prefabrikovaná vodotěsná jímka ze skruží DN 1500 mm s monolitickým dnem z vodostavebního ŽB s výstupem nad terén. Nad armaturní komorou bude terén upraven do tvaru mohyly. Součástí vrtu je oplocení z drátěného pletiva o čtvercovém půdorysu s délkou strany cca 7,4 m a vstupní jednokřídlou brankou 1100 x 2000 mm.

### **PS 01 Vrt – vystrojení, strojní část**

## PS 02 - část elektro

- napájecí kabel o délce 590 m
- ovládací kabel o délce 1360 m

Stavba se nachází v k.ú. Paseky u Písku. Vrt leží mimo zastavěné území – cca 600 m jižně od obce Paseky na pozemku p.č. 623/1. Vodovodní výtlačk je situován převážně v extravilánu (plochy luk podél místní komunikace Paseky - Nuzov) a na východním okraji obce. Výtlačk kříží komunikaci II/159, Pasecký potok a bezejmenný vodní tok a je veden od napojení na vystrojení vrtu PA-1 po napojení na stávající výtlačk do ÚV v křižovatce místních komunikací obce Paseky na hranici pozemků p.č. 1474 a 1475/1. Napájecí a ovládací kabel budou uloženy od vrtu souběžně s vodovodním výtlačkem k el. pilíři na pozemku p.č. 327/2. Dále vede souběžně s výtlačkem již jen ovládací kabel, který po ukončení vodovodního výtlačku v křižovatce místních komunikací pokračuje až do stávající ÚV Paseky na pozemku p.č. 162 st.

**Stavba bude provedena na pozemcích p.č.: 623/1, 623/3, 623/4, 622/6, 1482/2, 622/11, 622/12, 327/1, 327/2, 327/3, 341/5, 1467/1, 325/3, 1475/1, 301/2, 301/7, 1474, 1481/1, 1087/1, 1469, 1087/2, 162 st. v k.ú. Paseky u Písku.**

Poloha stavby vodovodu je orientačně definována počátečními a koncovými souřadnicemi trasy X;Y dle JTSK: 1134298; 767067 (vrtaná studna) a 1133250; 767214 (konec trasy vodovodu v ÚV Paseky).

Účel stavby: zdroj podzemních vod a vodovod pro veřejnou potřebu ve smyslu platného znění zákona č. 274/2001 Sb. pro zásobování obyvatel obce Paseky.

### **Společné územní a stavební povolení se vydává za splnění následujících podmínek podle §94p stavebního zákona:**

1. Stavba bude umístěna a provedena podle ověřené projektové dokumentace, vypracované v říjnu 2019 Ing. Ing. Vlastimilem Hrubým – autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT 0101533).
2. Při provádění stavby budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl, zejména dle platných znění zák.č. 274/2001 Sb., vyhl.č. 428/2001 Sb. a dále vyhl. č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
3. Stavebník odpovídá za to, že veškeré kabely a podzemní i nadzemní vedení nebudou výstavbou narušeny. Před zahájením prací stavebník toto písemně oznámí správcům sítí a zajistí jejich vytyčení, včetně splnění podmínek z vydaných vyjádření. Před zahájením prací aktualizuje stavebník stanoviska možných správců podzemních vedení, pokud by pozbyly platnost. Zejména upozorňujeme na:
  - podzemní vedení VN, distribuční TS VN/NN, podzemní vedení NN, nadzemní vedení NN a podzemní sdělovací vedení dle vyjádření firmy E.ON Distribuce, a.s. čj. M18359-27005719 ze dne 04.12.2019,
  - vedení sítě elektronických komunikací dle vyjádření firmy CETIN a.s. čj. 830124/19 ze dne 19.12.2019.
4. Případné změny oproti projektu nesmí být provedeny bez předchozího projednání s příslušným stavebním úřadem, tj. zdejším odborem.
5. Pro dokončení stavby se stanoví termín do 31.12.2024.
6. Budou dodrženy podmínky z vyjádření firmy Lesy České republiky, s.p. – správce dotčených vodních toků, čj. LCR954/000236/2020 ze dne 15.11.2020:
  - V bezprostřední blízkosti vodního toku nebude skladován stavební, výkopový či jiný odplavitelný materiál. V případě splavení materiálu do toků bude tento materiál neprodleně odstraněn na náklady stavebníka.
  - V průběhu stavby a před jejím dokončením vyzve stavebník správce toku k posouzení stavu toku a odstranění případné závady vzniklé stavební činností (dle připomínek zástupce správce toku).
  - Pokud dojde k jakékoliv změně stavby ve vazbě na dotčení toku, bude tato změna

- předložena správci toku k vyjádření.
- V případě poškození koryta toku nebo stavby ve správě Lesů České republiky, s.p. dojde k neprodlenému odstranění poškození na náklady stavebníka.
7. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska vydaného MěÚ Písek, odborem dopravy čj. MUIP/2019/48514/Hrn/Záv.St-047 ze dne 03.12.2019:
- Majetkoprávní vztahy spojené s umístěním a uložením vedení vodovodního výtlačku a souběžného kabelového vedení napájecího a ovládacího kabelu do silničního pozemku silnice č. II/159 je nutné projednat s příslušným vlastníkem/správcem pozemní komunikace — Jihočeský kraj/právo správy pro Správu a údržbu silnic JČK, závod Písek. Bude nutné splnit jejich požadavky, zejména technického charakteru, týkající se způsobu uložení sítí technického vybavení v pozemní komunikaci v jejich vlastnictví/správě, včetně způsobu jejího uvedení do původního stavu.
  - V rámci ochrany silnice č. II/159 požadujeme následující: křížení silnice č. II/159 bude prováděno výhradně bezvýkopovou technologií — protlakem/podvrtem (řízené) v hloubce min. 1,5 m pod úroveň nivelety vozovky se zřízením startovací a montážní jámy mimo silniční těleso (vozovku) silnice, souběžně vedení umísťovat mimo silniční těleso - silniční pozemek.
  - Pro zábery, protlaky/podvrty, popř. výkopy a uložení sítí do silničního pozemku silnice č. II/159, musí být u zdejšího odboru MěÚ Písek požádáno o povolení ke zvláštnímu užívání silnice podle § 25 zákona o pozemních komunikacích, v platném znění a popř. uzavírky veřejně přístupných účelových komunikací podle § 24 zákona o pozemních komunikacích, v platném znění. Podrobnosti k podání žádosti obsahují §§ 39 a 40 vyhlášky 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění.
  - V případě, že během realizace dojde k omezení provozu na silnici č. II/159, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích stavební a výkopovou činností, bude nutné zpracovat dopravně inženýrské opatření (DIO), zpracované projektantem s autorizací dopravní stavby a harmonogram prací, řešící zejména organizaci vedení dopravy ve stavbu dotčených úsecích komunikací, vedení chodců, vjezdy a výjezdy na stavenišť, vjezdy a vstupy do jednotlivých objektů (rodinných domů, popř. provozoven), zásobování provozoven a svoz komunálního odpadu podle postupu stavebních prací a zajištění bezpečnosti silničního provozu a bezpečnosti chodců při výstavbě (včetně např. těžkých přejezdů přes překopy a výkopy ve vozovce a lávek pro pěší se zábradlím přes překopy vozovky/chodníků). Veškeré výkopové práce v pozemních komunikacích budou probíhat v souladu s technickými podmínkami, zejména TP 146, TP 170 a ČSN 73 6133. Toto DIO bude odsouhlasené s POR KŘP JK DI Písek a předloženo zdejšímu odboru MěÚ Písek, jako správnímu orgánu podle § 124 a § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“), který stanoví žadateli přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích ke zvláštnímu užívání a k uzavírce pozemních komunikací po dobu realizace stavby. DIO, obsahující dopravní omezení na silnici č. II/159 a na veřejně přístupných účelových komunikacích bude součástí žádosti o zvláštní užívání silnice a uzavírku veřejně přístupných účelových komunikací, předložené MěÚ Písek, odboru dopravy, jakožto příslušnému silničnímu správnímu úřadu. DIO, obsahující dopravní omezení na místních komunikacích bude součástí žádosti o zvláštní užívání popř. uzavírku místních komunikací, předložené Obecnímu úřadu Paseky, jakožto příslušnému silničnímu správnímu úřadu.
  - Při provádění stavby nesmí být silnice č. II/159 ani přilehlé komunikace znečišťovány a poškozovány stavbou a staveništním provozem.
  - Z hlediska ochrany chráněných zájmů silnice č. II/159 nesmí být žádné pevné překážky umístěny v pásmu bezpečnostního odstupu od průjezdného profilu komunikací a zpevněných a pojížděných ploch a ani nesmějí být umístěny v rozhledových poměrech křižovatek a sjezdů.
  - Při provádění stavby musí být v místě realizace stavby na silnici č. II/159 zajištěna průjezdnost vozidel IZS (zdravotnická záchranná služba, hasičský záchranný sbor, policie).

8. Dle sdělení MěÚ Písek, odboru výstavby a ÚP č.j. MUPI/2019/50810/3 ze dne 09.01.2020 je stavebník povinen oznámit zahájení výkopových prací s dostatečným předstihem na Archeologický ústav AV ČR a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
9. Bude dodržena podmínka závazného stanoviska vydaného MěÚ Písek, odborem výstavby a ÚP pod č.j. MUPI/2019/45344 ze dne 26.11.2019:
  - Záměrem budou respektovány veřejně prospěšné stavby koridor dopravní infrastruktury nadmístního významu D45/1 – Silnice II/159 vymezeného v zásadách územního rozvoje JČK.
  - Záměrem budou respektovány limity využití území: vzdálenost 50 m od okraje lesa, návrh el. vedení VN 22 kV včetně OP.
10. Bude dodržena podmínka závazného stanoviska vydaného MěÚ Protivín, odborem výstavby, dopravy a ŽP – příslušného stavebního úřadu dle § 94j odst. 2 stavebního zákona k povolení objektu PS 02 – část elektro, č.j. Výst. 3/2019-1955/2019-2/ZaSt/ZS/Ko ze dne 27.12.2019:
  - Provedením stavby nesmí dojít k zamezení vybudování stavby: Soubor staveb 07 (Op 3-1 – Obchvat obce Tálín, Op 3-3 – Obchvat obce Paseky) umístěné územním rozhodnutím MěÚ Protivín, odbor výstavby, dopravy a ŽP, ze dne 12.07.2013 pod č.j. výst. 73/2012-2155/2012-5/ÚŘUS/Rozh/Ko.
11. Bude dodržena podmínka ze souhrnného stanoviska MěÚ Písek, odboru ŽP – orgánu OP, vydaného pod č.j. MUPI/2019/45408 ze dne 05.12.2019:
  - *Při provádění prací nesmí být poškozena vzrostlá zeleň (stromy a keře), ani její kořenový systém. Nejmenší možná vzdálenost výkopu od paty kmene stromu je 2,5 m. Pokud toto nelze zajistit, je nutné pokládku provést protlakem, případně zvolit ruční výkop a zamezit poškození kořenů. V případě potřeby kácení dřevin (o obvodu kmene nad 80 cm, měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, nebo zapojených porostů dřevin o celkové ploše větší než 40 m<sup>2</sup>), je nutné požádat příslušný obecní úřad o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny.*
12. Budou dodrženy podmínky z vyjádření správce silnice II/159 - Správy a údržby silnic Jihočeského kraje čj. 18148/2019 ze dne 18.11.2019:
  - Jedná se zejména o respektování technických požadavků na uložení a pokládku vedení v silničním tělese i v jeho bezprostřední blízkosti a o požadavky na práce prováděné před realizací stavby, v jejím průběhu a po jejím dokončení.
  - Křížení silnice bude provedeno protlakem nebo podvrtem v hloubce min. 1,2 m (1 m pode dnem silničního příkopu) bez poškození silničního tělesa. Montážní jámy budou umístěny mimo silniční těleso.
  - V souběhu s komunikací bude vedení umístěno mimo silniční těleso (v zeleném pásu mimo vozovku, za hranou silničního svahu, apod.), okraj rýhy (nebo montážních jam) bude minimálně 0,5 m od okraje vozovky.
  - Křížení plánované přeložky silnice II/159 musí být navrženo a realizováno v koordinaci s projektovou přípravou nové silnice.
  - Po ukončení zvláštního užívání komunikace bude upravený silniční pozemek protokolárně předán zpět cestmistřovi.
13. Budou dodrženy podmínky ze závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Č. Budějovicích č.j. KHSJC 33685/2019/HOK PI ze dne 06.12.2019:
  - *Před uvedením nového zdroje pitné vody do provozu musí být doložen úplný rozbor pitné vody z nového zdroje a v případě, že je nutná také úprava této vody jiná než dezinfekce, dále rozbor upravené vody z technologické zkoušky úpravny vody v těchto ukazatelích, ve kterých bude probíhat úprava vody nebo které mohou být použitou úpravou vody ovlivněny, a to souběžně s rozbohem surové vody před dodáním vody do spotřebiště. Rozbor nesmí být starší než 6 měsíců.*
  - *Před uvedením nového zdroje pitné vody do provozu bude předložena aktualizace provozního řádu vodovodu obce Paseky.*
14. **Stavbu nelze provádět svépomocí. Stavbu může provádět jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění**

**stavby stavbyvedoucím s oprávněním v oboru vodních staveb.**

15. **Stavebník písemně oznámí odboru ŽP MěÚ Písek termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, resp. doklad o odborné způsobilosti stavbyvedoucího, který bude zabezpečovat odborné vedení této konkrétní stavby.**
16. S odpady, vzniklými při stavební činnosti bude nakládáno v souladu s platným zněním zák. č. 185/2001 Sb. a dle plánu nakládání s odpady.
17. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona. Žádost bude podána na předepsaném formuláři (příloha č. 14) dle vyhl. 183/2018 Sb., v platném znění.
18. Stavebník zajistí, aby byly provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními předpisy (protokol o tlakové zkoušce vodovodu, proplach a dezinfekce potrubí, rozbor vody odsouhlasený Krajskou hygienickou stanicí Jihočeského kraje se sídlem v Č. Budějovicích včetně odsouhlasení provozního řádu, výchozí revize elektr. instalace, zápis o předání a převzetí stavby aj.). Uvedené doklady předloží již spolu s žádostí o kolaudační souhlas. Dále doloží doklady dle § 22 platného znění vyhlášky č. 183/2018 Sb., včetně dokumentace skutečného provedení stavby, certifikátů na použité materiály a výrobky a geodetického zaměření trasy vodovodu, ze kterého bude patrné, že stavba byla provedena na pozemcích dle vydaného stavebního povolení.
19. K prohlídkám provedeného křížení přizve stavebník správce sítě vždy před záhozem! Zápisy o kříženích (včetně zápisu o předání komunikace zpět jejímu správci) budou rovněž doloženy k žádosti o kolaudační souhlas.

Účastníci řízení o vydání společného územního a stavebního povolení (dle ustanovení § 115 vodního zákona a § 94k stavebního zákona):

- obec Paseky
- E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 397 01 Č. Budějovice
- CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 H. Králové
- Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, příspěvková organizace, Nemanická 2133/10, PSČ 370 10 České Budějovice
- Ing. Zach Miroslav, č. p. 92, 39815 Tálín
- Holub Roman, č. p. 64, 39811 Paseky
- Holubová Marie, Truhlářská 2165, Budějovické Předměstí, 39701 Písek
- Vanda Vladimír, č. p. 35, 39811 Paseky
- Město Písek, Velké náměstí 114/3, Vnitřní Město, 39701 Písek
- vlastníci pozemků p.č. 632/15, 623/14, 623/11, 623/16, 1481/2, 622/19, 622/10, 622/13, 622/3, 622/7, 1481/4, 341/1, 1481/3, 328/3, 354/10, 328/1, 357/14, 355/1, 357/9, 328/2, 336/1, 327/5, 327/4, 324/2, st. 57, 325/4, 325/1, 324/3, st. 169, 649/3, 319/3, st. 90, st. 92, 299/3, 301/5, 301/1, 299/1, 299/9, 299/7, 259/3, 299/2, 299/6, 259/1, 259/2, 257, st. 50, 1505, st. 48, 261, 262/1, st. 111, st. 110, 299/7, st. 109, 251/2, st. 108, 251/3, 250/6 v k.ú. Paseky u Písku.

## Odůvodnění

Stavebník – obec Paseky, požádal Městský úřad Písek, odbor životního prostředí (dále jen vodoprávní úřad), o společné územní a stavební povolení vodního díla „Zdrojové posílení vodovodu v obci Paseky“ dle projektové dokumentace vypracované v říjnu 2019 Ing. Vlastimilem Hrubým – autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT 0101533). Stavba bude provedena na pozemcích p.č. 623/1, 623/3, 623/4, 622/6, 1482/2, 622/11, 622/12, 327/1, 327/2, 327/3, 341/5, 1467/1, 325/3, 1475/1, 301/2, 301/7, 1474, 1481/1, 1087/1, 1469, 1087/2, 162 st. v k.ú. Paseky u Písku. V rámci uvedené akce budou provedeny stavební objekty SO 01 Vodovodní výtlak, SO 02 Vrt, PS 01 Vrt – vystrojení, strojní část a PS 02 část elektro. Nově vystrojený vrt tak doplní stávající zdroje pro zásobování obyvatel obce Paseky pitnou vodou. Zároveň s uvedenou žádostí byla vodoprávnímu úřadu podána žádost o povolení k nakládání s vodami, jež spočívá v odběru podzemních vod z nově vystrojeného vrtu na pozemku p.č. 623/1 v k.ú.

Paseky u Písku. Stavebník je v řízení zastoupen firmou EKOEKO s.r.o. (IČO: 25184750), se sídlem: Senovážné nám. 1, 370 01 Č. Budějovice.

Po doplnění a zkompletování žádostí a jejich podkladů tak, aby tyto žádosti odpovídaly ustanovení § 37 odst. 2 a § 45 správního řádu, splňovaly požadavky vyhlášky č. 183/2018 Sb., vyhl. č. 503/2006 Sb. a dále požadavky vodního a stavebního zákona na projednání předmětných žádostí, vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona, § 94m stavebního zákona a § 47 správního řádu opatřením č.j.: MUPI/2020/16763/ZH ze dne 04.05.2020 oznámil zahájení předmětných řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a stanovil dobu, do kdy je možné seznámit se s podklady pro rozhodnutí a případně k vedeným řízením uplatnit námitky či připomínky. Předmětné oznámení bylo doručeno účastníkům řízení, kdy okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s ust. § 115 vodního zákona a § 94k stavebního zákona. Při stanovení okruhu účastníků řízení vycházel vodoprávní úřad také z předpokládaného působení stavby na okolí, a to s ohledem na její konstrukci, hmotu a odstupy od okolních hranic pozemků (jedná se o podzemní stavbu – vystrojení stávajícího vrtu, uložení potrubí a el. kabelu do připraveného výkopu). Dále přihlédl k předpokládanému působení stavby při jejím provádění a následném užívání na okolí. Od místního šetření a ústního jednání vodoprávní úřad upustil, ve smyslu ustanovení § 94m stavebního zákona, jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby. Vyjádření účastníků řízení, stanoviska a zejména závazná stanoviska dotčených orgánů byla převzata do výroku tohoto rozhodnutí v rozsahu, v jakém se dotýkaly vedeného řízení o společném povolení stavby.

K žádosti o vydání stavebního povolení byly předloženy zejména následující doklady:

- projektová dokumentace vypracovaná v říjnu 2019 Ing. Ing. Vlastimilem Hrubým – autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT 0101533),
- závěrečné zhodnocení hydrogeologického průzkumu, zpracované národním podnikem Vodní zdroje, Národní třída 13, Praha 1,
- hydrogeologické posouzení v lokalitě Paseky a vyhodnocení čerpací zkoušky na pozemku p.č. 623/1 v k.ú. Paseky u Písku, zpracované RNDr. Milošem Čeledou - osobou s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie (č. 1340/2001) v souladu s ust. § 9 odst. 1 vodního zákona,
- vyjádření firmy Lesy České republiky, s.p. čj. LCR954/000236/2020 ze dne 15.11.2020,
- závazné stanovisko vydané MěÚ Písek, odborem dopravy čj. MUPI/2019/48514/Hrn/Záv.St-047 ze dne 03.12.2019,
- sdělení MěÚ Písek, odboru výstavby a ÚP č.j. MUPI/2019/50810/3 ze dne 09.01.2020,
- závazné stanovisko vydané MěÚ Písek, odborem výstavby a ÚP pod č.j. MUPI/2019/45344 ze dne 26.11.2019,
- závazné stanovisko vydané MěÚ Protivín, odborem výstavby, dopravy a ŽP – příslušným stavebním úřadem dle § 94j odst. 2 stavebního zákona k povolení objektu PS 02 – část elektro, č.j. Výst. 3/2019-1955/2019-2/ZaSt/ZS/Ko ze dne 27.12.2019,
- souhrnné stanovisko MěÚ Písek, odboru ŽP – orgánu OP, vydané pod č.j. MUPI/2019/45408 ze dne 05.12.2019,
- vyjádření Správy a údržby silnic Jihočeského kraje čj. 18148/2019 ze dne 18.11.2019,
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Č. Budějovicích č.j. KHSJC 33685/2019/HOK PI ze dne 06.12.2019,
- vyjádření Povodí Vltavy, s.p., č.j. 82141/2019/140 ze dne 13.12.2019,
- vyjádření správců sítí technické infrastruktury,
- plná moc k zastupování stavebníka firmou EKOEKO s.r.o.
- doklad o uhrazení správního poplatku za vydání stavebního povolení ve výši 13 300,- Kč.

Po posouzení předložených podkladů a provedeném vodoprávním řízení dospěl vodoprávní úřad k závěru, že realizace stavby je v souladu se zájmy chráněnými vodním zákonem a v souladu s veřejnými zájmy – stavba bude sloužit pro zásobování obyvatel obce Paseky

pitnou vodou, jako součást vodovodu pro veřejnou potřebu obce Paseky. Stavba je v souladu s cíli a záměry územního plánování, obecnými technickými požadavky na výstavbu i se zájmy chráněnými zvláštními předpisy a neodporuje jiným právem chráněným zájmům. Na základě vpředu uvedených skutečností bylo tedy možné vydat stavební povolení a povolení k odběru podzemních vod. Proto bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku.

## Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení podat odvolání, podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu, ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Písek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřijatelné. Odvolání se podává v počtu 11 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Písek.

*Otisk úředního razítka*

Ing. Miloslav Šatra  
vedoucí odboru životního prostředí  
v z. Zdeněk Havrda, DiS.  
vedoucí oddělení vodního hospodářství

## Rozdělovník

### a) účastníci řízení:

- účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu – doručováno jednotlivě:
  - obec Paseky - doručit na základě plné moci: EKOEKO s.r.o. (IČO: 25184750), se sídlem: Senovážné nám. 1, 370 01 Č. Budějovice (doručit do DS)
  - E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 397 01 Č. Budějovice (doručit do DS)
  - CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 (doručit do DS)
  - Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 H. Králové (doručit do DS)
  - Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, příspěvková organizace, Nemanická 2133/10, PSC 370 10 České Budějovice – (doručit do DS)
  - Ing. Zach Miroslav, č. p. 92, 39815 Tálín
  - Holub Roman, č. p. 64, 39811 Paseky
  - Holubová Marie, Truhlářská 2165, Budějovické Předměstí, 39701 Písek
  - Vanda Vladimír, č. p. 35, 39811 Paseky
  - Město Písek, Velké náměstí 114/3, Vnitřní Město, 39701 Písek
- Ostatní účastníci řízení: osoby, jejichž vlastnická práva nebo jiná věcná práva k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich mohou být společným povolením přímo dotčena – v řízení s velkým počtem účastníků řízení je v souladu s ust. § 144 odst. 2 správního řádu doručováno veřejnou vyhláškou.
  - Jedná se o vlastníky následujících pozemků p.č. 632/15, 623/14, 623/11, 623/16, 1481/2, 622/19, 622/10, 622/13, 622/3, 622/7, 1481/4, 341/1, 1481/3, 328/3, 354/10, 328/1, 357/14, 355/1, 357/9, 328/2, 336/1, 327/5, 327/4, 324/2, st. 57, 325/4, 325/1, 324/3, st. 169, 649/3, 319/3, st. 90, st. 92, 299/3, 301/5, 301/1, 299/1, 299/9, 299/7, 259/3, 299/2, 299/6, 259/1, 259/2, 257, st. 50, 1505, st. 48, 261, 262/1, st. 111, st. 110, 299/7, st. 109, 251/2, st. 108, 251/3, 250/6 v k.ú. Paseky u Písku.

### b) dotčené orgány a ostatní:



- MěÚ Písek, odbor výstavby a územního plánování (oddělení ÚP a SPP)
- MěÚ Písek, odbor ŽP
- MěÚ Písek, odbor dopravy
- MěÚ Protivín, odbor výstavby, dopravy a ŽP (doručit do DS města Protivín)
- KHS Jč kraje (doručit do DS)
- HZS Jč kraje (doručit do DS)
- MěÚ Písek, odbor VV - se žádostí o zveřejnění tohoto rozhodnutí po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklým a poté navrácení zdejšímu odboru
- OÚ Paseky – se žádostí o zveřejnění tohoto rozhodnutí po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklým a poté navrácení zdejšímu odboru
- vlastní – do spisu

Doručení veřejnou vyhláškou:

*V souladu s ust. § 94m odst. 2 stavebního zákona a § 144 odst. 6 správního řádu bude toto rozhodnutí doručeno veřejnou vyhláškou.*

*Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje a dále i na úředních deskách obcí, jejichž správních obvodech se věc týká.*

*Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Písek se písemnost považuje za doručenu a pouze s tím dnem jsou spojeny účinky doručení.*

*Písemnost je po stejnou dobu zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup.*

Úřední deska (i elektronická) Městského úřadu Písek

Vyvěšeno: 03.07.2020 .....  
podpis a razítko

Sejmuto: 19.07.2020 .....  
podpis a razítko

Úřední deska (i elektronická) Obecního úřadu Paseky

Vyvěšeno: 03.07.2020 .....  
podpis a razítko

Sejmuto: 19.07.2020 .....  
podpis a razítko